




**FICHAS TÉCNICAS
DE MONTURAS
PARA SEGURIDAD
INDUSTRIAL**



óptica dr.méndez

excelencia en calidad y servicio

ADVERTENCIA

Los elementos de protección personal que se enuncian a continuación, corresponden a gafas especiales cuyo diseño y elaboración cumplen con características específicas para el montaje de lentes formulados. OPTICA DR MENDEZ certifica a su compañía que los mismos han sido previamente evaluados y que cuentan con todas las características que, bajo la normatividad vigente, requieren para proveer la seguridad necesaria para personal que requiere del uso permanente u ocupacional de lentes con formulación. La aplicación que para montaje de lentes decida el comprador posterior a la compra de cualquiera de los elementos de protección enunciados en el presente documento, en cuanto a material y características de montaje, son y serán responsabilidad exclusiva de él mismo. Por tanto, OPTICA DR MENDEZ se excluye de cualquier responsabilidad que frente a éste producto adicional se pueda presentar, salvo por lentes elaborados bajo su propio dominio. OPTICA DR MENDEZ ofrece una completa línea de lentes de seguridad industrial para los cuales cuenta con CERTIFICACION INTERNACIONAL para material y montaje de los mismos.

PRECAUCIONES

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEBEN SER ATENDIDAS ANTES DE USAR LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL NO ACATAR ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PUEDE DAR COMO RESULTADO SERIAS LESIONES PERSONALES, INCLUYENDO CEGUERA E INCLUSIVE LA MUERTE.

ABSTENGASE DE:

- Hacer o sugerir cualquier tipo de modificación a estos productos.
- Usar o recomendar este producto para práctica deportiva, paintball o como protección o ante emisiones LASER.
- Usar o recomendar cualquiera de estas gafas si el ajuste de las mismas al rostro del trabajador es inseguro o inadecuado. Asegúrese de que se acomodan de forma segura permanentemente.
- Utilizar o sugerir el uso de solventes fuertes para limpiar estos productos (con o sin lentes montados).

IMPORTANTE

- Solicite los documentos de Condiciones de Garantía para Lentes y Gafas de no contar con ellos.
- Consulte la norma ANSI Z87.1-2010 (E.U), al supervisor o especialista en seguridad industrial para asegurar que la protección.
- Sugerida o utilizada es apropiada para el trabajo requerido.
- Para limpiar el producto se puede dejar en remojo por 10 minutos en una solución pre-preparada con jabón suave y agua tibia. Posteriormente enjuague y deje secar al aire.
- Examinar detenidamente y con frecuencia estos elementos de protección debe ser una práctica obligatoria.
- Estos elementos deben ser reemplazados inmediatamente si se identifican señales de daño o deterioro.
- Los dispositivos de protección personal proveen seguridad en forma limitada. Los dispositivos de protección para ojos y rostro NO sustituyen otras medidas de control y seguridad, y deben usarse y aplicarse en conjunto con las demás medidas de seguridad o condiciones que la compañía delimite.

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Amarillo / Negro / Transparente

Marca: UVEX

Referencia: SW06

Material: Nylon TR90 / Thermoplástico- elast

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo

Empaque de Fabrica: Bolsa Uvex

Segmento Vertical: 32 mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Naranja / Negro / Transparente

Amarillo / Café / Transparente

Certificaciones: Ansi Z87.1. CSA Z94.3

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

COLORES DISPONIBLES



Naranja / Negro / Transparente

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Modelo T3 Azul/Negro

Marca: UVEX

Referencia: SW07

Material: Nylon (Termoplastico - Elastómetro)

Propiedades Especiales: Di- Electrico / No Conductivo

Empaque de Fabrica : Bolsa Uvex

Repuestos disponibles: Banda Elástica

Otras Características: Modelo T1 incluye banda + inserto espuma

Segmento Vertical : 35mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Azul / Negro

Certificaciones: Ansi Z87.1+ , CSA Z94.3

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

MODELO



Modelo T1Azul/ Negro

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Marca: UVEX

Referencia: SW09

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Di-electrica - Ángulo Pantoscopico Ajustable

Empaque de Fabrica: Caja/Bolsa Plástica

Repuestos Disponibles: Banda elástica

Segmento Vertical: 34 mm

Montaje Lente Formula: Directo sin carrier

Colores Disponibles: Negra, Azul, Roja

Otras Características: Brazos removibles incluye banda

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

Color en foto: Negro

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro

Marca: UVEX

Referencia: SW12

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo

Otras características: Estuche Duro Contramarcado, Cordón Ajustable, Paño Microfibra, Espuma Removible.

Segmento Vertical: 35mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores Disponibles: Negro/Negro, Negro/Purpura, Negro/Naranja Negro/Verde, Purpura/Purpura

Certificaciones: Ansi Z87.1+, CSA Z94.3

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

COLORES DISPONIBLES



Negro/Naranja

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Cuerpo Gris/lente transparente

Marca: UVEX STEALTH

Referencia: S3960D

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo / Res -Químicos

Empaque de Fabrica: Caja Uvex

Repuestos disponibles: Lente Gris, Lente Claro OTG Filtro 5.0 verde para soldadura (No Formulable), OTG Filtro 6.0 verde para soldadura (No Formulable)

Otras características: Antiempañante de fabrica

Montaje Lente Formula: En carrier plástico

Colores disponibles: Cuerpo Gris/lente transparente, Cuerpo Gris/ Lente gris

Certificaciones: Ansi Z87.1+ CSA Z94.3

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

COLORES DISPONIBLES



Cuerpo Gris/lente transparente



Carrier para lente formulado

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Transparente/ Negro

Marca: UVEX

Referencia: ASTRO RX 3003 - PATRIOT

Material: Plástico

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo

Empaque de Fabrica: Caja de Cartón

Repuestos Disponibles: No tiene

Segmento Vertical: 41mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Transparente /rojo/azul (unicolor)

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

COLORES DISPONIBLES



Rojo/Negro

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: GRIS - LENTE CLARO

Marca: PENTAX

Referencia: EAGLE

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Dielectrica

Empaque de Fabrica: Bolsa Plástica

Repuestos Disponibles: No tiene

Segmento Vertical: 40mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Gris Lente Claro

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro

Marca: 3M

Referencia: IJ

Material: POLICARBONATO

Propiedades Especiales: Ninguna

Empaque de Fabrica: Bolsa

Segmento Vertical: 33 mm efectivos

Montaje Lente Formula: Carrier plastico

Colores disponibles: Negro lente transparente

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro, Lente claro

Marca: PENTAX

Referencia: ZT200

Material: Plástico

Propiedades Especiales: No tiene

Empaque de Fabrica: Bolsa Plástica

Repuestos Disponibles: No tiene

Segmento Vertical: 31mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin carrier

Colores disponibles: Negro/Verde

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

ACCESORIOS



Cordón

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Marca: PENTAX

Referencia: ZT500

Material: Plástico

Propiedades Especiales: No tiene

Empaque de Fabrica: Bolsa Plástica

Repuestos Disponibles: No tiene

Segmento Vertical: 31mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin carrier

Colores disponibles: Negro//Azul

Certificaciones: Ansi Z87.1

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

Color en foto: Negro, Lente claro

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Gris Mate

Marca: PENTAX

Referencia: ZT35

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo

Otras características: Banda elástica ajustable, protector orbitario de caucho

Segmento Vertical: 35mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Gris matte, negro/azul

Certificaciones: Ansi Z87.1+

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

ACCESORIOS



Banda

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Beige Mate

Marca: PENTAX

Referencia: ZT45

Material: Policarbonato

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductor

Otras características: Banda elástica ajustable,
protector orbitario de caucho

Segmento Vertical: 35mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: BEIGE/VERDE

Certificaciones: Ansi Z87.1+

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Marca: OM-SAFETY PLANET

Referencia: OM.313

Material: Plástico policarbonato

Propiedades Especiales: N/A

Empaque de Fabrica: Funda

Repuestos Disponibles: Carrier

Segmento Vertical Carrier: 29 MM efectivos en Carrier

Montaje Lente Formula: En Carrier de Plástico

Colores disponibles: OM lente claro, OM lente gris 2.0

Certificaciones: Ansi Z87.1-2010

Otros: Antiempañante de fabrica

Color en foto: Negro, Lente Gris

COLORES DISPONIBLES



Negro/ Lente Claro



Carrier para Formula

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro, Lente Gris

Marca: OM-SAFETY PLANET

Referencia: OM.298

Material: Plástico policarbonato

Propiedades Especiales: N/A

Empaque de Fabrica: Funda

Repuestos Disponibles: CARRIER

Segmento Vertical Carrier: 29 MM efectivos en Carrier

Montaje Lente Formula: En Carrier de Plástico

Colores disponibles: LENTE CLARO, LENTE GRIS

Certificaciones: Ansi Z87.1-2010

Otros: Antiempañante de fabrica

COLORES DISPONIBLES



Negro/ Lente Claro



Carrier para Formula

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro

Marca: MCR Safety

Referencia: CREWS PANTERA

Material: Plástico policarbonato

Propiedades Especiales: N/A

Montaje Lente Formula: Lente directo

Colores disponibles: Negro

Certificaciones: Ansi Z87.1-2010

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)

CRACTERÍSTICAS GENERALES



Color en foto: Negro/Transparente

Marca: OnGuard

Referencia: DELTA

Material: Nylon

Propiedades Especiales: Di- Eléctrico / No Conductivo

Empaque de Fabrica: Bolsa, Inserto Espuma Superior

Segmento Vertical: 32 mm efectivos

Montaje Lente Formula: Directo sin Carrier

Colores disponibles: Uva/Terminal Blanco, Gris/Terminal Rosa
Café, Negro.

Certificaciones: Ansi Z87.1. CSA Z94.3

Otros: solicitud bajo pedido (20 días)